


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Адаптер активації штатного підсилювача

art. №: 13-1324-52



art. №: B-3674701

art. №: C-3674701

Автомобілі

SEAT

Alhambra II (7N, 2010-)
Alhambra II (7N, 2010-)
Altea (5P, 2004-2015)
Exeo (3R, 2009-2011)
Exeo (3R, 2009-2011)
Leon II (1P, 2005-2012)
Leon II (1P, 2010-2012)

Skoda

Octavia II (1Z, 2004-2009)
Octavia II (1Z) Facelift (2009-2012)
Roomster (5J, 2006-2010)
Roomster (5J) Facelift (2010-2015)
Superb II (3T, 2008-2013)
Superb II (3T, 2008-2013)
Superb II (3T, 2013-2015)
Superb II (3T) Facelift (2013-2015)
Yeti I (5L, 2009-2013)
Yeti I (5L, 2013-2017)

VW

Beetle 5C (2011-7/2019)
Caddy III (2K, 2003-2010)
Caddy III (2K, 2010-2015)
Eos (1F, 2006-2010)
Golf 5 (1K, 2003-2008)
Golf 6 (FK1, 2008-2012)
Passat (3C) B6 (2005-2010)
Passat CC (3C, 2008-2016)
Phaeton (3D, 2002-2007)
Phaeton (3D, 2007-2010)
Scirocco III (13, 2008-2010)
Sharan II (7N, 2010-)
T5 (7H, 2003-2010)
T5 (7H, 2010-2015)
Tiguan (5N, 2007-2010)
Touareg I (7L) C1 (2002-2007)
Touareg I (7L) C1 (2007-2010)
Touran (1T, 2003-2007)
Touran (1T, 2010-2015)
Touran (1T) Facelift (2007-2010)

Регулювання гучності працює лише з 2010 року.

Для T5 і Touareg потрібен C-3673004.

Звукові системи

VW-Soundsystem

Dynaudio

Bang & Olufsen


Fender




art. №: **C-3673004**
для T5, Touareg

Розташування перемикачів


Відкрийте корпус інтерфейсу та відповідно встановіть перемикачі

Підтримувані транспортні засоби				
Транспортні засоби (всі без маркування)	0	1	0	0
Транспортні засоби, позначені зеленим кольором	1	0	0	0
Транспортні засоби, позначені жовтим -> див. нижче				

Підключення Touareg (7L) для всіх звукових систем


				
1	0	0	0	0

Підключення T5 (7H) з 8 канальним підсилювачем

				
1	0	0	0	0



Підключення T5 (7H) з 12 канальним підсилювачем


				
0	1	0	0	0




Підключення до CAN




Роз'єм CAN знаходиться на оригінальному роз'ємі магнітоли.




CAN High: оранжево-фіолетовий
CAN Low: оранжево-коричневий




Налаштування підсилювача



LED індикатори



- CAN активний
- Постійно: Меню гучност
Блимає: Меню фейдера



Призначення контактів роз'єм 12 pin

PIN	Введення-виведення	Позначення	Колір кабелю
1	введення	Маса	Чорний
2-5	не призначено	---	---
6	введення	CAN Низький	Коричнево-білий
7	введення	+12V / KI30	Червоний
8	не призначено	---	---
9	виведення	Запалювання CI15s	Червоно-білий
10-11	не призначено	---	---
12	введення	CAN Високий	Жовто-білий