



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА РАЗМЕРОМ 2DIN
С СЕНСОРНЫМ 7" TFT ЖК МОНИТОРОМ

МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА РОЗМІРОМ 2DIN
З СЕНСОРНИМ 7" TFT РК МОНІТОРОМ

MDD-7140



- Встраиваемая мультимедийная система размером 2 DIN
- Широкоформатный сенсорный ЖК монитор размером 7"
- Изменяемая многоцветная подсветка элементов управления
- Поддержка беспроводного соединения
- Поддерживаемые форматы:
 - музыка: MP3, WMA, AAC
 - видео: AVI (XviD/DivX), MKV (H264), MOV, MP4
 - фото: JPEG, BMP, GIF, PNG
- FM радиотюнер
- Разъем для подключения USB на передней панели
- Разъем для карт памяти microSD на передней панели
- Полнофункциональный пульт ДУ
- Двухканальный линейный выход RCA
- Дополнительный аудиовход на передней панели
- Видеовход для камеры заднего вида
- Максимальная выходная мощность 4 x 50 Вт
- Сабвуферный выход
- Вбудована мультимедійна система розміром 2 DIN
- Широкоформатний сенсорний РК монітор розміром 7"
- Змінне багатобарвне підсвічування елементів управління
- Підтримка бездротового з'єднання
- Підтримувані формати:
 - музика: MP3, WMA, AAC
 - відео: AVI (XviD / DivX), MKV (H264), MOV, MP4
 - фото: JPEG, BMP, GIF, PNG
- FM радіотюнер
- Роз'єм для підключення USB на передній панелі
- Роз'єм для карт пам'яті microSD на передній панелі
- Повнофункціональний пульт ДУ
- Двоканальний лінійний вихід RCA
- Додатковий аудіовхід на передній панелі
- Відеовхід для камери заднього виду
- Максимальна вихідна потужність 4 x 50 Вт
- Сабвуферний вихід

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку автомобильной мультимедийной системы MYSTERY.

Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство пользователя. Сохраняйте руководство пользователя для использования в будущем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом подключения убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле соответствует 14,4В постоянного тока с минусом на корпусе.
- Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении.
- Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля.
- Убедитесь, что минусовой провод, подсоединяемый к колонкам, подключен к отрицательным клеммам колонок. Никогда не подсоединяйте «-» провод колонок к корпусу автомобиля. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора и снижения риска возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора.
- Не допускается подключение провода питания магнитолы напрямую к аккумуляторной батарее минуя ключ зажигания, поскольку это приведет к ускоренному разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля.
- После завершения подсоединения и перед первым включением устройства (включая замену аккумулятора) при помощи предмета с заостренным концом (например, шариковая ручка) нажмите кнопку RESET расположенную на корпусе магнитолы для инициализации системы.
- Устройство предназначено для работы в цепях с соединением отрицательного вывода аккумуляторной батареи с ме-

таллическим кузовом автомобиля (масса).

- Если проигрыватель включен, не допускайте замыкания между собой или на кузов автомобиля проводов динамиков. Это может стать причиной перегрузки усилителя мощности и выхода его из строя.
- Выключайте устройство, когда оно не используется. Отключайте ресивер от источника питания, если он не используется длительное время. Перед перемещением устройства извлеките диск из окна для загрузки диска.

Не устанавливайте ресивер в следующих местах:

- Где он может препятствовать управлению рулевым колесом или рычагом переключения передачи, иначе это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия;
- Где он может препятствовать функционированию устройств защиты, например, подушки безопасности, иначе это может стать причиной несчастного случая со смертельным исходом;
- Где он загромождает видимость водителю.
- Во время вождения не пытайтесь управлять ресивером. Иначе это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Если вам необходимо управлять устройством во время вождения, то не отрывайте взгляд от дороги или это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
- Водителю запрещен просмотр изображения во время вождения. Просмотр видеопрограмм водителем должен производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).
- Если водитель отвлекает свое внимание на монитор устройства во время вождения, то это может привести к потере контроля над дорожной ситуацией и в конечном итоге стать причиной аварии.
- Если стояночный тормоз не активирован, то на дисплее начнет мигать надпись PARKING BRAKE, и просмотр изображений недоступен. Данное предупреждение появится только, если провод стояночного тормоза соединен со

встроенной системой стояночного тормоза автомобиля (см. раздел Подсоединения).

- При прослушивании аудиопрограмм в движении устанавливайте такой уровень громкости, который не будет мешать водителю слышать все, что происходит вокруг автомобиля.
- Не выполняйте никаких действий по управлению устройством при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления.
- С целью снижения риска возгорания устройства или поражения электрическим током запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры. Это может стать причиной возникновения конденсата внутри устройства и привести к повреждению прибора. При образовании конденсата, перед использованием прибора подождите 1 час, чтобы влага испарилась. Конденсат на элементах не допускается. Не допускайте эксплуатации аппарата в запыленных местах.
- Не включайте устройство, если температура внутри автомобиля выше или ниже нормы. Перед включением дождитесь, пока температура в салоне не станет нормальной. Диапазон рабочих температур: от 0° до +40° С. Конденсат на элементах не допускается.
- Во избежание повреждений не подвергайте ресивер воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха.
- С целью снижения риска возгорания устройства или поражения электрическим током используйте только рекомендованные комплектующие.
- Во избежание несчастного случая не пытайтесь разобрать устройство. Не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

Транспортировка, хранение и реализация

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2х часов.

Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.

Соблюдайте температурный режим от -20°С до +50°С.

ЖК-экран

Нажимайте аккуратно на сенсорный ЖК-экран, так чтобы не исказить изображение или, чтобы не нарушить нормальную работу устройства. Изображение может стать нечетким, или ЖК-экран может быть поврежден.

Очистка передней панели и ЖК-экрана

- Очищайте ЖК-экран слегка увлажненной мягкой тканью.
- Не используйте такие средства, как бензин, растворитель, специальные средства или антистатические распылители.
- Не используйте спирт для очистки экрана.

Если автомобиль был припаркован в холодном или жарком месте, то изображение на дисплее может быть не четким. Это не свидетельствует о неисправности проигрывателя. После того, как температура в салоне автомобиля вернется к нормальной, изображение станет четким.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

USB/SD

Воспроизведение MP3 файлов с USB накопителей (флэш-память)

1. Поддержка карт памяти microSD. Поддерживаются карты максимальным объемом: microSD – 8Гб.

Примечание:

- a) В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии microSD с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами microSD.
 - b) Объем поддерживаемой карточки зависит от фирмы-изготовителя.
2. Поддержка USB флеш-карты. Максимальный объем USB флеш-карты - 8 Гб.

Примечание: Не все USB устройства могут быть совместимы с данным аппаратом, так как в настоящее время существует большое количество стандартов работы USB-устройств (USB-контроллеров) разных производителей, значительно отличающихся друг от друга. Рекомендуется подбирать USB-устройства в соответствии с техническими характеристиками этого проигрывателя.

Не гарантируется корректная и полная поддержка формата USB 2.0. (USB 2.0 может воспроизводиться со скоростью USB 1.1).

3. Поддержка FAT12/ FAT16/ FAT32/ NTFS:
FAT 12/16 (поддержка 200 папок, 500 файлов),
FAT 32 (поддержка 200 папок, 500 файлов), NTFS.
4. Имя файла: 32 байта/ Имя папки: 32 байта.
5. Тэг (id3tag в формате 1.0)
Имя/ Исполнитель/ Альбом: 32 символа.

Примечание: Не гарантируется корректное и полное отображение id3tag в формате 2.0.

6. Многофункциональный картридер не поддерживается.

7. Поддержка внешних жестких дисков (USB HDD) не гарантируется. Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT 12/16/32/NTFS.

Примечание: При воспроизведении файлов с USB/microSD накопителей рекомендуемый пиковый битрейт файла не более 150 кбайт/сек. Максимальный рекомендуемый размер поддерживаемого видеофайла не более 1, 5 Гб.

В связи с многообразием форматов и настроек кодирования видеофайлов, используемых кодеков устройство может не воспроизводить или некорректно воспроизводить все видеофайлы. Максимальное разрешение видеофайла не более 720P.

УПРАВЛЕНИЕ MP3 ВОСПРОИЗВЕДИЕМ

- MP3 это сокращенная форма от MPEG Audio Layer 3 и относится к стандарту технологии сжатия звука.
- Возможно воспроизведение MP3 файлов на USB/microSD носителях.
- Данное устройство совместимо с MP3 файлами, которые записаны в совместимом формате с ISO 9660. Однако данное устройство не поддерживает MP3 данные, записанные методом пакетной записи (Packet Write).
- Данное устройство не совместимо с MP3 файлами, которые имеют расширение файла, отличающееся от «.mp3».
- Если устройство проигрывает не MP3 файл, который имеет расширение «.mp3», то возможно возникновение шумов.
- Максимальное количество уровней директории: 5, включая корневую директорию.
- Данное устройство может не воспроизводить дорожки в последовательном порядке.
- Не рекомендуется использовать носители информации (USB/microSD), на которых одновременно находятся файлы с разным расширением (файлы разного типа - аудио, видео, исполняемые фай-

лы), в противном случае потребуется длительное время для начала воспроизведения MP3 файлов или возможен отказ воспроизведения.

- При воспроизведении диска со скоростью 8 Кбит/сек или «VBR» (Переменная скорость передачи битов), прошедшее время воспроизведения, отображаемое на дисплее, неверно, а также возможна некорректная работа функции ознакомительного воспроизведения.
- Воспроизведение ID3 тэгов с форматом WMA (формат сжатия музыкальных данных, созданный Microsoft Corporation) не гарантируется, так как это зависит от версий ID3 тэгов.
- Для получения высокого качества звука рекомендуется преобразовывать MP3 файлы с частотой 44,1 кГц и фиксированным битрейтом 128 Кбит/сек.
- Для ISO 9660 – максимально допустимая емкость вложенных папок: 5, включая корневую директорию (папку).
- Наименование альбома или композиции может содержать до 16 символов. Необходима поддержка функции ID3TAG версии 1.x.
- Помните, что изделие может не воспроизводить треки в том порядке, в котором они записаны на носителе.

УСТАНОВКА

Перед началом установки


Отсоедините «-» провод аккумулятора. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, как это правильно сделать.

Не устанавливайте проигрыватель там, где он может подвергнуться высоким температурам, например, от прямых солнечных лучей, или где присутствует пыль, грязь или большие вибрации.

При подключении провода системы зажигания, аккумуляторного провода или провода заземления, обязательно используйте специальные автомобильные кабели или кабели с сечением 0,75 мм (18 g) для предотвращения падения напряжения.

Процедура установки:


1. Снимите два транспортировочных винта перед установкой (при наличии).
2. Подсоедините все провода и кабели к соответствующим разъемам.
3. Подсоедините провод антенны.
4. При необходимости закрепите на корпусе установочные кронштейны (в комплекте не поставляются) и затем установите прибор в автомобиле с помощью винтов, как показано на рисунке.
5. При необходимости, используйте только установочные винты, поставляемые в комплекте к вашему автомобилю.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


СОЕДИНЕНИЯ

Описание подсоединения провода стояночного тормоза



- 1. Стояночный тормоз
- 2. Переключатель стояночного тормоза (внутри машины)
- 3. Провод стояночного тормоза (розовый)
- 4. К металлической части или корпусу автомобиля.


Примечание:
После подсоединения стояночного тормоза, видео на дополнительном мониторе передней панели будет воспроизводиться только после остановки и включения стояночного тормоза.



- 1. Видеовход
- 2. Левый линейный аудиовход
- 3. Правый линейный аудиовход
- 4. Левый линейный аудиовыход
- 5. Видеовход для камеры заднего вида
- 6. Выход на сабвуфер
- 7. Правый линейный аудиовыход
- 8. Вход для передней камеры
- 9. Видеовыход
- 10. Разъем для подключения радиоантенны
- 11. Передняя камера (B+)
- 12. Стояночный тормоз
- 13. Камера заднего вида (B+)
- 14. Рулевой пульт управления 1
- 15. Рулевой пульт управления 2
- 16. Масса (B-)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ИК приемник сигналов с пульта ДУ2. Микрофон Bluetooth3. Кнопка вызова меню4. Начало звонка в режиме Bluetooth5. ЭНКОДЕР Кнопка включения/выключения аппарата: в режиме выключенного питания кратко нажмите на данную кнопку, чтобы включить аппарат; длительное нажатие кнопки (3 сек.) выключает аппарат / Кнопка увеличения и уменьшения громкости.6. Экран7. RES Кнопка инициализации системы (сброс) | <ol style="list-style-type: none">8. Разъем для подключения карты памяти microSD9. USB разъем10. Разъем AUX IN |
|--|---|

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ



1. **⏻ / ⏻** Кнопка отключения звука / Кнопка включения/выключения аппарата
2. **▶||** Кнопка начала воспроизведения/приостановки воспроизведения
3. **SOURCE** Кнопка переключения режимов работы
4. **SYS / CLR** Кнопка удаления введенной информации
5. **BND / ■ / ☎** Кнопка выбора диапазонов радио / Кнопка остановки воспроизведения и перехода к списку воспроизведения / Окончание звонка в режиме Bluetooth
7. **REP** Кнопка повторного воспроизведения
9. **SETUP** Кнопка перехода в главное меню
13. **RDM** Кнопка воспроизведения файлов в

случайном порядке


16. **▶◀▶** Кнопки управления
17. **ENT** Кнопка подтверждения выбора
18. **◀◀▶▶** В режиме радио: кнопки настройки на станции (длительное нажатие)/перехода к последующей или предыдущей радиостанции (короткое нажатие)

В режиме воспроизведения мультимедийных файлов: изменение скорости воспроизведения (длительное нажатие)/перехода к последующему или предыдущему файлу (короткое нажатие)
19. **☎ / ☎** Кнопка переключения звука на динамики автомобиля и обратно на динамик телефона / Начало звонка в режиме Bluetooth
21. **0-9** Кнопки с цифрами
22. **ZOOM** Кнопка увеличения/уменьшения изображения в режиме воспроизведения мультимедийный файлов
23. **SLOW / ★** Кнопка замедленного воспроизведения
25. **LOUD / EQ** Кнопка включения тонкомпенсации / Настройка эквалайзера
27. **VOL+/-** Кнопка увеличения/уменьшения громкости

* Кнопки на пульте ДУ, не обозначенные в данной инструкции, являются неактивными.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Замена батареек в пульте ДУ



1. Перед использованием пульта ДУ в первый раз, выньте батарейку из пульта ДУ по направлению, указанному стрелкой.
2. Извлеките батарейку из пульта ДУ в направлении, указанном стрелкой.
3. Замените старые батареи на новые батареи, «+» полярностью вверх. Поместите батарейку в исходное положение в пульте ДУ.

Примечание:

1. Неправильное использование батареек может привести к избыточному нагреву или взрыву, т.е. привести к травме или возгоранию.
2. Разряженные батарейки могут протечь, что существенно повредит пульт ДУ. (Срок службы батареек составляет 6 месяцев при комнатной температуре).
3. Не разряжайте батарейку
4. Не бросайте батарейку в огонь.
5. Во избежание несчастных случаев, храните батарейки вне доступа детей.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Главное меню



В главном меню можно выбрать режимы работы:



Переключение в режим РАДИО



Переключение в режим воспроизведения аудиофайлов



Переключение в режим воспроизведения видеофайлов



Переключение в режим Bluetooth



Переключение в режим подключения смартфона к экрану устройства



Переключение в режим работы внешнего источника сигнала

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Переключение в режим основных настроек

МЕНЮ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК


Нажмите кнопку **НАСТРОЙКИ** для перехода в раздел системных настроек.

Язык



Выбор языка меню.

Звук



BAS - Настройка тембра низких частот

TRE - Настройка тембра высоких частот

BAL - Настройка баланса между правыми и левыми громкоговорителями

FAD - Настройка баланса между передними и задними громкоговорителями

EQ - Настройка эквалайзера (POP / ROCK / CLASSIC / JAZZ / OFF)

Радио

Зона приема радио.

Дата и время

Настройка дата и времени, а также формата отображения времени – 12/24 часа.

Другие

Режим парковки – Включение/выключение возможности воспроизведения видео во время движения.

Обновление ПО

Сброс настроек


Подсветка – Выбор цвета подсветки элементов управления устройства (доступно 8 вариантов).

Системная информация

Кнопки управления

Меню настроек сопряжения пульта рулевого управления и устройства.

В данном меню Вы можете настроить управление следующими функциями: регулировка уровня громкости, отключение звука, переход к предыдущему/следующему треку, выбор режима работы, включение/выключение ресивера, переход к следующей/предыдущей радиостанции, приём входящих звонков, инициализация системы (сброс).



Введите кнопку, которую необходимо установить на рулевом пульте ДУ. Нажмите на


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кнопку **Изменить** для подтверждения установки. Таким образом, вы можете установить другие необходимые Вам кнопки на рулевом пульте ДУ.


Если Вам необходимо отменить настройки кнопок на рулевом пульте ДУ - нажмите кнопку **Сброс**.

Внимание!

Подключение аппарата возможно только к кнопкам рулевого управления резистивного типа.




Экран



Настройка уровня яркости, контрастности, насыщенности, оттенка.

Обои



Изменение фона меню.

МЕНЮ РАДИО



FM1 Выбор частотного диапазона FM1, FM2, FM3

LOC Переключение LOCAL/DX

 Автоматический поиск и сохранение в памяти радиостанций

 Переключение МОНО/СТЕРЕО

В режиме радио: кнопки настройки на станции (длительное нажатие)/ перехода к предыдущей или последующей радиостанции (короткое нажатие)




В режиме воспроизведения мультимедийных файлов: изменение скорости воспроизведения (длительное нажатие)/ перехода к следующему или предыдущему файлу (короткое нажатие)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛОВ

Установите в устройство мультимедийный носитель (USB или карту памяти microSD) - воспроизведение начнется автоматически или перейдите в главное меню и нажмите соответствующую иконку.

Для перехода в корневое меню USB носителя (карты памяти) нажмите кнопку  в правом верхнем углу дисплея.




 Воспроизведение музыкальных файлов

 Воспроизведение видеофайлов

 Воспроизведение файлов изображений

Воспроизведение музыкальных файлов



 Переход к предыдущему файлу


 Пауза

 Переход к последующему файлу

 Воспроизведение в произвольном порядке

 Повторное воспроизведение

Воспроизведение видеофайлов



 Переход к предыдущему файлу

 Пауза

 Переход к последующему файлу

 Выбор языка звукового сопровождения*

 Выбор языка субтитров*

 Кнопка активации видеовыхода. Для подключения дополнительного монитора, запустите на устройстве воспроизведение видеофайла и нажмите кнопку. В режиме работы видеовыхода, основной дисплей устройства неактивен

* Функция доступна не для всех видов файлов.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Нажмите кнопку Bluetooth в меню устройства для перехода в меню управления Bluetooth. Включите Bluetooth на телефоне и произведите поиск устройства Calcell.

Внимание!

В связи с многообразием модулей Bluetooth, устанавливаемых в мобильные устройства, и программного обеспечения - не гарантируется подключение автомагнитолы ко всем мобильным устройствам и полное и корректное функционирование всех функций Bluetooth.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 Меню набора номера

1-9, *, 0/+, # Цифровая клавиатура

 Список вызовов


 Телефонная книга

 Воспроизведение музыкальных файлов со смартфона

 Кнопка вызова

Во время осуществления телефонного вызова используйте кнопку  для переключения звука на динамики автомобиля и обратно на динамики телефона.

Для воспроизведения звуковых файлов со смартфона в динамиках автомобиля, выберите требуемый файл и запустите его на смартфоне. Вы также можете управлять воспроизведением файлов на экране устройства.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА / ФУНКЦИЯ PHONELINK (MIRRORLINK)

Подключите смартфон при помощи кабеля к USB разъему устройства и нажмите кнопку PHONELINK в Главном меню устройства.

Соединение произойдет автоматически, и на экране устройства отобразится экран смартфона, либо на экране смартфона может появиться запрос на подключение.

Внимание!

Данная функция поддерживается для устройств с версией Android 6.0 выше.

Используемый кабель должен поддерживать передачу данных, а не только использоваться для заряда устройства.

Не гарантируется поддержка всех моделей смартфонов из-за особенностей и настроек используемого программного обеспечения.

Главное меню Android (рабочий стол) отображается только вертикально.

Для подключения функции может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения.

Для подключения необходимо включение в смартфоне функции USB debugging. Обычно данная функция находится в скрытом разделе «Режим разработчика». Доступ в данный раздел отличается в различных моделях смартфонов.

При воспроизведении на смартфоне видео-файла для передачи звукового потока требуется подключение Bluetooth.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Аппарат не включается	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неправильно выполнены подключения	Подсоедините аппарат правильно
Аппарат включен, но нет звука	Динамики подсоединены неверно	Проверьте правильность подсоединений
	Один или несколько проводов динамика оголены и касаются других проводов или корпуса или перепутаны с другими динамиками	Проверьте расположение проводов динамика
Перегорает предохранитель	Желтый или красный провод касается корпуса	Проверьте провод
	Провода динамика касаются корпуса	Проверьте провод
	Неправильный номинал предохранителя	Установите подходящий номинал предохранителя
Нет изображения, но есть звук	Стояночный тормоз не активирован или не подсоединен провод стояночного тормоза	Включите стояночный тормоз
Пульт ДУ не работает	Прямые солнечные лучи образуют помехи для ИК датчика	Избегайте прямых солнечных лучей
	В пульте нет батареек или они вышли из строя	Вставьте батарейки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Напряжение питания: 12 В, заземление на минус
Максимальная выходная мощность*: 4х50Вт (при 14,4В)
Размеры корпуса аппарата (Ш x В x Г): 178 x 100 x 78 мм

Видео

Формат экрана: 16:9, 4:3,
Уровень видеовыхода: 1,0+- 0,2 Vp-p
Сопротивление нагрузки: 75Ом

Аудио

Аудио выход(аналоговое аудио): 2В
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум: 60 дБ
Разделение: 50 дБ

Радиоприемник

FM

Диапазон частот: 87,5-108 МГц (Европа)
..... 87,5-107,9 МГц (США)

* Измерение максимальной выходной мощности произведено по методике изготовителя и может не соответствовать измерениям, выполненным другими способами.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-46-80

service@premsrv.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,

338 Кингс Род, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай

Сделано в Китае

Продукция прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Гарантийный срок: 1 год

Дата изготовления: 01.2021 г.

Импортёр и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 142153, РФ, Московская область, город Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, дом 2, корпус 1

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за купівлю автомобільної мультимедійної системи MYSTERY.

Перед підключенням, експлуатацією та / або налаштуванням даного апарату для забезпечення безпеки ретельно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації.. Зберігайте Інструкцію користувача для використання в майбутньому.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед початком підключення переконайтеся, що напруга в вашому автомобілі відповідає 14,4 постійного струму з мінусом на корпусі.
- Вимкніть «-» клему акумулятора перед початком установки для зниження ймовірності пошкодження апарату і запобігання короткого замикання при підключенні.
- Переконайтеся, що під'єднання кольорових дротів зроблені відповідно до схеми. Неправильне під'єднання може вивести з ладу ресивер (привести до збоїв в роботі) або пошкодити електричну систему автомобіля.
- Переконайтеся, що мінусовий дріт, під'єднаний до колонок, підключений до негативних клем колонок. Ніколи не під'єднуйте «-» дріт колонок до корпусу автомобіля. Для забезпечення достатньої вентиляції приладу і зниження ризику загоряння не перекривайте вентиляційні отвори корпусу і область радіатора.
- Не допускається підключення дроту живлення магнітоли безпосередньо до акумуляторної батареї, минаючи ключ запалювання, оскільки це призведе до прискореного розряду акумулятора під час зупинки автомобіля.
- Після завершення приєднання і перед початком експлуатації пристрою (включаючи заміну акумулятора) за допомогою предмета з загостреним кінцем (наприклад, кулькова ручка) натисніть кнопку RESET розташовану на корпусі магнітоли для ініціалізації системи.

- Пристрій призначений для роботи в ланцюгах зі з'єднанням негативного виведення акумуляторної батареї з металевими кузовом автомобіля (масса).
- Якщо програвач включений, не допускайте замикання між собою або на кузов автомобіля дротів динаміків. Це може стати причиною перевантаження підсилювача потужності і виходу його з ладу.
- Вимикайте пристрій, коли він не використовується. (Вимикайте ресивер від джерела живлення, якщо він не використовується тривалий час). Перед переміщенням пристрою витягніть диск з вікна для завантаження диска.
- Не встановлюйте ресивер в наступних місцях:
 - Де він може перешкоджати управлінню рульовим колесом або важелем переключення передачі, інакше це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди;
 - Де він може перешкоджати функціонуванню пристроїв захисту, наприклад, подушки безпеки, інакше це може стати причиною нещасного випадку зі смертельним наслідком;
 - Де він загороджує видимість водієві.
- Під час керування автомобілем не намагайтеся управляти ресивером. Інакше це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Якщо вам необхідно управляти пристроєм під час водіння, то не відривайте погляд від дороги або це може стати причиною дорожньо-транспортної події.
- Водієві заборонений перегляд зображення під час водіння. Перегляд відеопрограм водієм повинен виконуватися тільки після повної зупинки автомобіля в безпечному місці (на паркуванні).
- Якщо водій відволікає свою увагу на монітор пристрою під час водіння, то це може привести до втрати контролю над дорожньою ситуацією і в кінцевому підсумку стати причиною аварії.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Якщо ручне гальмо не активовано, на дисплеї почне блимати надпис PARKING BRAKE, і перегляд зображення буде недоступний. Дане попередження з'явиться тільки тоді коли дріт ручного гальма з'єднаний з вбудованою системою ручного гальма автомобіля (див. Розділ Підключення).
- При прослуховуванні аудіопрограм в русі, встановлюйте такий рівень гучності, який не заважатиме чути все, що відбувається навколо автомобіля.
- Не виконуйте жодних дій з управління пристроєм під час руху автомобіля, якщо це відволікає водія від управління.
- З метою зниження ризику загоряння пристрою або ураження електричним струмом забороняється залишати програвач під дощем або в приміщенні з високим ступенем вологості.
- Не піддавайте прилад впливу різкої зміни температури. Це може стати причиною виникнення конденсату всередині пристрою і привести до пошкодження приладу. При утворенні конденсату, перед використанням приладу почекайте 1 годину, щоб волога випарувалась. Конденсат на елементах не допускається. Не допускайте експлуатації апарату в заповнених місцях.
- Не вмикайте пристрій, якщо температура всередині автомобіля вище або нижче норми. Перед включенням дочекайтеся, поки температура в салоні не стане нормальною. Діапазон робочих температур: від 0°С до + 40°С. Конденсат на елементах не допускається.
- Щоб уникнути пошкоджень не піддавайте ресивер впливу прямих сонячних променів, теплового випромінювання або потоків гарячого повітря.
- З метою зниження ризику загоряння пристрою або ураження електричним струмом використовуйте тільки рекомендовані комплектуючі.
- Щоб уникнути нещасного випадку не намагайтеся розібрати пристрій. Не переробляйте і не ремонтуйте прилад са-

мостійно. Це може викликати серйозні поломки і знімає гарантію на безкоштовний ремонт апарату. Ремонт повинен проводитися тільки в спеціалізованих авторизованих сервісних центрах

Транспортування, зберігання та реалізація

У разі різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте пристрій перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.

Використовуйте заводську упаковку для захисту пристрою від бруду, ударів, подряпин і пошкоджень при транспортуванні.

Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Не ставте прилад поблизу джерел тепла або опалення. Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.

Дотримуйтесь температурного режиму від -20° С до + 50° С.

РК-екран

Натискайте акуратно на сенсорний РК екран, так щоб не спотворити зображення або, щоб не порушити нормальну роботу пристрою. Зображення може стати нечітким, або РК-екран може бути пошкоджений.

Очищення передньої панелі і РК-екрану

- Очищуйте РК-екран злегка зволоженою м'якою тканиною.
- Не використовуйте такі засоби, як бензин, розчинник, спеціальні засоби або антистатичні розпилювачі.
- Не використовуйте спирт для очищення екрану.

Якщо автомобіль був припаркований в холодному або жаркому місці, то зображення на дисплеї може бути не чітким. Це не свідчить про несправність програвача. Після того, як температура в салоні автомобіля повернеться до нормальної, зображення стане чітким.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

USB/SD

Відтворення MP3 файлів з USB накопичувачів (флеш-пам'ять)

1. Підтримка карт пам'яті microSD. Підтримуються карти максимальним об'ємом: microSD - 8Гб.

Примітка:

- a) У зв'язку з постійним удосконалювання виробниками конструкції і протоколів обміну карт пам'яті серії microSD з іншими пристроями, не гарантується повна сумісність програвача з усіма картами microSD.
 - b) Обсяг підтримуваної картки залежить від фірми-виробника.
2. Підтримка USB флеш-карти. Максимальний обсяг USB флеш-карти - 8 Гб.

Примітка:

Не всі USB пристрої можуть бути сумісні з даними апаратом, так як в даний час існує велика кількість стандартів роботи USB- пристроїв (USB-контролерів) різних виробників, які значно відрізняються один від одного. Рекомендується підбирати USB-пристрої відповідно до технічних характеристик цього програвача.

Не гарантується коректна і повна підтримка формату USB 2.0. (USB 2.0 може відтворюватися зі швидкістю USB 1.1).

3. Підтримка FAT12 / FAT16 / FAT32 / NTFS:

FAT 12/16 (підтримка 200 папок, 500 файлів),

FAT 32 (підтримка 200 папок, 500 файлів), NTFS.

4. Файл: 32 байта / Ім'я папки: 32 байта.

5. Tag (id3tag в форматі 1.0)

Ім'я / Виконавець / Альбом: 32 символу.

Примітка:

Чи не гарантується коректне і повне відображення id3tag в форматі 2.0.

6. Багатофункціональний картридер не під-

тримується.

7. Підтримка зовнішніх жорстких дисків (USB HDD) не гарантована. Підтримувані файлові системи FAT, FAT 12/16/32 / NTFS.

Примітка:

При відтворенні файлів з USB / microSD накопичувачів рекомендований піковий бітрейт файлу не більше 150 кбайт / сек. Максимальний рекомендований розмір підтримуваного відео-файлу не більше 1, 5 Гб.

У зв'язку з різноманіттям форматів і налаштувань кодування відеофайлів використовуваних кодеків, пристрій може не відтворювати або некоректно відтворювати всі відеофайли. Максимальна роздільна здатність відеофайлу не більше 720P.

УПРАВЛІННЯ MP3 ВІДТВОРЕННЯМ

- MP3 це скорочена форма від MPEG Audio Layer 3 і відноситься до стандарту технології стиснення звуку.
- Можливе відтворення MP3 файлів на USB / microSD носіях.
- Цей пристрій сумісний зі MP3 файлами, які записані в сумісному форматі з ISO 9660. Однак цей пристрій не підтримує MP3 дані, записані методом пакетного запису (Packet Write).
- Цей пристрій не сумісний з MP3 файлами, які мають розширення файлу, що відрізняється від «.mp3».
- Якщо пристрій програє не MP3 файл, який має розширення «.mp3», то можливе виникнення шумів.
- Максимальна кількість рівнів директорії: 5, включаючи кореневу директорію.
- Даний пристрій може не відтворювати доріжки в послідовному порядку.
- Не рекомендується використовувати носії інформації USB/ microSD, на яких одночасно знаходяться файли з різним

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

розширенням (файли різного типу – аудіо, відео, файли, що використовуються), в іншому випадку знадобиться тривалий час для початку відтворення MP3 файлів або можлива відмова відтворення.

- При відтворенні диску зі швидкістю 8 Кбіт/сек або «VBR» (Змінна швидкість передачі бітів), пройдений час відтворення, відображений на дисплеї, невірний, а також можлива некоректна робота функції ознайомчого відтворення.
- Відтворення ID3 з форматом WMA (формат стиснення музикальних даних, створений Microsoft Corporation) не гарантується, оскільки це залежить від версії ID3 тегів.
- Для отримання високої якості звуку рекомендується перетворювати MP3 файли з частотою 44,1кГц і фіксованим бітрейтом 128 кбіт/сек.
- Для ISO 9660 - максимально допустима ємність вкладених папок: 5, включно з кореневою директорією (папку).
- Найменування альбому або композиції може містити до 16 символів. Необхідна підтримка функцій ID3TAG версія 1.x.
- Пам'ятайте, що виріб може не відтворювати треки в тому порядку, в якому вони записані на носії.

УСТАНОВКА

Перед початком установки


Від'єднайте «-» дріт акумулятора. Проконсультуйтеся з кваліфікованим спеціалістом, як це правильно зробити.

Не встановлюйте програвач там, де він наражається високим температурам, наприклад, від прямих сонячних променів, або, де присутні пил, бруд або великі вібрації.

При підключенні дроту системи запалювання, акумуляторного дроту або дроту заземлення, обов'язково використовуйте спеціальні автомобільні кабелі або кабелі з перетином 0,75 м (18 g) для запобігання падіння напруги.

Процедура установки:


1. Зніміть два транспортних гвинти перед установкою (при наявності).
2. Приєднайте всі дроти і кабелі до відповідних роз'ємів.
3. Приєднайте дріт антени.
4. За необхідністю закріпіть на корпусі установочні кронштейни (в комплекті не поставляються) і потім установіть прилад в автомобіль за допомогою гвинтів.
5. За необхідністю використовуйте тільки установочні гвинти, які поставляються в комплекті до Вашого автомобіля.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З'ЄДНАННЯ


Опис приєднаних дротів ручного гальма



1. Ручне гальмо
2. Перемикач ручного гальма (всередині машини)
3. Дріт ручного гальма (рожевий)
4. До металевої частини або корпусу автомобіля

Примітка:

Після приєднання ручного гальма, відео на додатковому моніторі передньої панелі буде відтворюватися лише після зупинки або увімкнення ручного гальма.




1. Відеовхід
2. Лівий лінійний аудіовхід
3. Правий лінійний аудіовхід
4. Лівий лінійний аудіовихід
5. Відеовихід для камери заднього виду
6. Вихід на сабвуфер
7. Правий лінійний аудіовихід
8. Вхід для передньої камери

9. Відеовихід
10. Роз'єм для підключення радіоантени
11. Передня камера (B+)
12. Гальмо
13. Камера заднього виду (B+)
14. Рульовий пульт управління 1
15. Рульовий пульт управління 2
16. Маса (B-)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. ІК приймач сигналів з пульту ДУ2. Мікрофон Bluetooth3. MENU4. Початок дзвінка в режимі Bluetooth5. ЕНКОДЕР Кнопка включення/виключення апарату: в режимі вимкненого живлення коротко натисніть на дану кнопку, щоб включити апарат; тривале натискання кнопки (3 сек.) вимикає апарат / Кнопка збільшення та зменшення гучності6. Екран7. RES Кнопка ініціалізації системи (скидання) | <ol style="list-style-type: none">8. Роз'єм для підключення карти пам'яті microSD9. USB роз'єм10. Роз'єм AUX IN |
|--|--|

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПУЛЬТ ДУ




1. **☒ / ⏻** Кнопка відключення звуку / Кнопка включення/виключення апарату
2. **⏮** Кнопка початку відтворення / призупинення відтворення
3. **SOURCE** Кнопка перемикання режимів роботи
4. **SYS / CLR** Кнопка видалення введеної інформації
5. **BND / ■ / 📞** Кнопка вибору діапазонів радіо / Кнопка зупинки відтворення і переходу до списку відтворення / Завершення дзвінка в режимі Bluetooth
7. **REP** Кнопка повторного відтворення
9. **SETUP** Кнопка переходу в головне меню

13. **RDM** Кнопка відтворення файлів у випадковому порядку
 16. **▶◀▼** Кнопки керування
 17. **ENT** Кнопка підтвердження вибору
 18. **⏮⏭** В режимі радіо: кнопки налаштування на станції (тривале натискання)/ переходу до наступної або попередньої радіостанції (коротке натискання)
- В режимі відтворення мультимедійних файлів: зміна швидкості відтворення (тривале натискання) / переходу до наступного або попереднього файлу (коротке натискання)
19. **📞 / 📶** Кнопка переключення звуку на динаміки автомобіля та назад на динамік телефону / Початок дзвінка в режимі Bluetooth
 21. **0-9** Кнопки з цифрами
 22. **ZOOM** Кнопка збільшення/зменшення зображення в режимі відтворення мультимедійних файлів
 23. **SLOW / ★** Кнопка уповільненого відтворення
 25. **LOUD / EQ** Кнопка включення тонкомпенсації / Налаштування еквайзера
 27. **VOL+/-** Кнопка збільшення/зменшення гучності

* Кнопки на пульті ДУ, не позначені в даній інструкції, є неактивними.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Заміна батарейок в пульті ДУ



1. Перед використанням пульта дистанційного управління в перший раз, витягніть батарейку з пульта дистанційного управління у напрямку, вказаному стрілкою.
2. Вийміть батарейку з пульта дистанційного управління у напрямку, вказаному стрілкою.
3. Замініть старі батарейки на нові батарейки, «+» полярністю вгору. Помістіть батарейку в початкове положення в пульті ДУ.

Примітка:

1. Неправильне використання батарейки може призвести до надмірного нагрівання або вибуху, тобто привести до травми або стати причиною пожежі.
2. Розряджені батарейки можуть протекти, що істотно пошкодить пульт дистанційного управління. (Термін служби батарейки складає 6 місяців при кімнатній температурі).
3. Не розряджайте батарейку
4. Не кидайте батарейку у вогонь.
5. Щоб уникнути нещасних випадків, зберігайте батарейки у недоступному для дітей місці.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Головне меню



У головному меню можна вибрати режими роботи:



Переключення в режим РАДІО



Переключення в режим воспроизведения аудиофайлов



Переключення в режим воспроизведения видеофайлов



Переключення в режим Bluetooth



Переключення в режим підключення смартфона до екрану пристрою



Переключення в режим роботи зовнішнього джерела сигналу

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Переключення в режим основних налаштувань

МЕНЮ ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ** для переходу в розділ системних налаштувань

Мова



Вибір мови меню.

Звук



BAS - Налаштування тембру низьких частот

TRE - Налаштування тембру високих частот

BAL - Налаштування балансу між правими і лівими гучномовцями

FAD - Налаштування між передніми і задніми гучномовцями

EQ - Налаштування еквайзера (POP / ROCK / CLASSIC / JAZZ / OFF)

Радіо

Зона прийому радіо.

Дата і час

Налаштування дати та часу, а також формату відображення часу – 12/24 години.

Інші

Режим парковки – Включення/вимкнення можливості відтворення відео під час руху

Оновлення ПЗ

Скидання налаштувань


Підсвічування – Вибір кольору підсвічування елементів управління пристроєм (доступно 8 варіантів).

Системна інформація

Кнопки управління

Меню налаштувань сполучення пульта рульового управління і пристроєм.

В даному меню Ви можете налаштувати управління наступними функціями: регулювання рівня гучності, вимкнення звуку, перехід до попереднього / наступного треку, вибір режиму роботи, включення / вимкнення ресивера, перехід до наступної / попередньої радіостанції, прийом вхідних дзвінків, ініціалізація системи (скидання).



Введіть кнопку, яку необхідно встановити на рульовому пульті ДУ. Натисніть на кнопку **ІЗМЕНИТЬ** підтвердження установки. Таким


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

чином, ви можете встановити інші необхідні Вам кнопки на рульовому пульті ДУ.


Якщо Вам необхідно скасувати налаштування кнопок на рульовому пульті ДУ - натисніть кнопку **Скидання**.

Увага!

Підключення апарату можливе тільки до кнопок рульового управління резистивного типу.




Екран



Налаштування рівня яскравості, контрастності, насиченості, відтінку.

Фон меню



Зміна фону меню.

МЕНЮ РАДІО



FM1 Вибір частотного діапазону FM1, FM2, FM3

LOC Переключення LOCAL/DX

Автоматичний пошук і збереження в пам'яті радіостанцій

Переключення МОНО/СТЕРЕО

В режимі радіо: кнопки налаштування на станції (тривале натискання)/ перехід до попередньої або наступної радіостанції (коротке натискання)


В режимі відтворення мультимедійних файлів: швидкості відтворення (тривале натискання)/ перехід до наступного або попереднього файлу (коротке натискання)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОФАЙЛІВ І МУЗИКАЛЬНИХ ФАЙЛІВ

Встановіть в пристрій мультимедійний носій (USB або карту пам'яті microSD) - відтворення почнеться автоматично або перейдіть в головне меню і натисніть відповідну іконку.

Для переходу в кореневе меню USB носія (карти пам'яті) натисніть кнопку  в правому верхньому кутку дисплею




 Відтворення музикальних файлів

 Відтворення відеофайлів

 Відтворення файлів зображення

Відтворення музикальних файлів



 Перехід до попереднього файлу


 Пауза

 Перехід до наступного файлу

 Відтворення в довільному порядку

 Повторне відтворення

Відтворення відеофайлів



 Перехід до попереднього файлу

 Пауза

 Перехід до наступного файлу

 Вибір мови звукового супроводу*

 Вибір мови субтитрів*

 Кнопка активації відеовиходу. Для підключення додаткового монітора, запустіть на пристрої відтворення відеофайлу і натисніть кнопку. У режимі роботи відеовиходу, основний дисплей пристрою неактивний

* Функція доступна не для всіх типів файлів.

НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH

Натисніть Bluetooth в меню пристрою для переходу в меню управління Bluetooth. Увімкніть Bluetooth на телефоні і виконайте пошук пристрою Mystery.

Увага!

У зв'язку з різноманітністю модулів Bluetooth, що встановлюються в мобільні пристрої, і програмного забезпечення - НЕ гарантується підключення автомагнітоли до всіх мобільних пристроїв, повне і коректне функціонування всіх функцій Bluetooth.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



 Меню набору номеру

1-9, *, 0/+, # Цифрова клавіатура

 Список викликів


 Телефонна книга

 Відтворення музичальних файлів зі смартфона

 Кнопка виклику

Під час здійснення телефонного виклику використовуйте кнопки   для переключення звуку на динаміки автомобіля і назад на динаміки телефону.

Для відтворення звукових файлів зі смартфона в динаміках автомобіля, виберіть потрібний файл і запустіть його на смартфоні. Ви також можете керувати відтворенням файлів на екрані пристрою.



ПІДКЛЮЧЕННЯ СМАРТФОНА / ФУНКЦІЯ PHONELINK (MIRRORLINK)

Підключіть смартфон за допомогою кабелю до USB роз'єму пристрою і натисніть кнопку PHONELINK в Головному меню пристрою.

З'єднання відбудеться автоматично, і на екрані пристрою з'явиться екран смартфона, або на екрані смартфона може з'явитися запит на підключення.

Увага!

Ця функція підтримується для пристроїв з версією Android 6.0 вище.

Використаний кабель повинен підтримувати передачу даних, а не тільки використовуватися для заряду пристрою.

Не гарантується підтримка всіх моделей смартфонів через особливості і налаштувань використовуваного програмного забезпечення.

Головне меню Android (робочий стіл) відображається тільки вертикально.

Для підключення функції може знадобитися установка додаткового програмного забезпечення.

Для підключення необхідне включення в смартфоні функції USB debugging. Зазвичай дана функція знаходиться в прихованому розділі «Режим розробника». Доступ в даний розділ відрізняється в різних моделях смартфонів.

При відтворенні на смартфоні відеофайлу для передачі звукового потоку вимагається підключення Bluetooth.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОСНОВНІ НЕПОЛАДКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Апарат не вмикається	Перегорів запобіжник Неправильно виконані під'єднані	Замініть запобіжник Під'єднайте апарат правильно
Апарат ввімкнений, не має звуку	Динаміки під'єднані неправильно Один або декілька дротів динаміка оголені і торкаються інших дротів або переплутані з іншими динаміками	Перевірте правильність під'єднань Перевірте розташування дротів динаміка
Перегорів запобіжник	Жовтий або червоний дріт торкаються корпусу Дроти динаміка торкаються корпусу Неправильний номінал запобіжника	Перевірте дріт Перевірте дріт Установіть потрібний номінал запобіжника
Не має зображення, але є звук	Ручне гальмо не активовано або не під'єднаний дріт ручного гальма	Увімкніть ручне гальмо
Пульт ДУ не працює	Пряме сонячне проміння утворює перешкоди для ІК-датчика В пульті немає батарейок або вони вишли з ладу	Уникайте прямих сонячних променів Вставте батарейки

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні

Напруга живлення: 12 В, заземлення на мінус
Максимальна вихідна потужність: 4х50Вт (при 14,4В)
Розміри корпусу апарату (Ш x В x Г): 178 x 100 x 78 мм

Відео

Формат екрану: 16:9, 4:3,
Рівень відеовиходу: 1,0+ 0,2 Vp-p
Опір навантаження: 75Ом

Аудіо

Аудіо вихід(аналогове аудіо): 2В
Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум: 60 дБ
Розділення: 50 дБ

Радіоприймач

FM

Діапазон частот: 87,5-108 МГц (Європа)
..... 87,5-107,9 МГц (США)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Примітка:

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Прилад зібраний з сучасних та безпечних матеріалів. По закінченню терміну служби, для уникнення можливої шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну та навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності з правилами утилізації відходів у вашому регіоні.



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу НЕ призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній **ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ**.

Термін служби - 3 роки, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до цієї інструкції з експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Єдина довідкова служба:

тел. 044-227-07-12

service@mystery.ua



Додаткову інформацію про гарантійний та після гарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання виробу або на сайті **www.mystery.ua**

Виробник:

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Ексейндж Скуере,

338 Кінгс Род, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї

Дата виготовлення: 01.2021 р.

Гарантійний термін: 1 рік

Не містить шкідливих речовин.

Імпортёр: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАЗМА МАСТЕР»

Адреса 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 114

Тел.: 044-5949492