


AWM:

Automobiles with music

PG-0416

Peugeot

Адаптер рулевого управления



Peugeot 3008 2009-2013
Peugeot 807 2005-2014
Peugeot 407 2004-2010
Peugeot 207 2006-2012
Peugeot 308 2007-2013
Peugeot 307 2005-2008
Peugeot 607 2005-2012

Peugeot 208 2012-2013
Peugeot 5008 2009-2013
Peugeot RCZ 2010-2013*
Peugeot Partner 2008-2013

* несовместим с усилителями JBL

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Сохранение меню настроек автомобиля
- Вывод сигналов: задней передачи, ручного тормоза, скорости

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Peugeot с разъемом Quadlock.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Белый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой


Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа" Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Бортовой компьютер/
настройка системы

Нажать 2 секунды

Citroen

Peugeot

Нажать одновременно

Персонализация-конфигурация

Персонализация-конфигурация

Трип компьютер

Персонализация-конфигурация

Define the vehicle parameters
Display configuration
Choice of language (English/French)

Прокрутка меню

Прокрутка меню

Если не работает, попробуйте кнопку снизу

Выбор меню

Выбор меню

Персонализация-конфигурация

Define the vehicle parameters
Display configuration
Choice of language (English/French)

Peugeot

Новая навигация по меню

Нажать 2 секунды

Citroen

Новая навигация по меню

Нажать 2 секунды

Персонализация-конфигурация

Персонализация-конфигурация

Если ваш автомобиль не позволяет изменить выбранный элемент, выполните следующие действия:

1. В режиме меню удерживайте кнопку источника в течение 3 секунд.
2. Через 3 секунды дисплей вернется в режим радио.
3. Используйте колесо прокрутки, чтобы изменить значение выбранного элемента.

После отключения питания автомобиля он вернется к настройкам по умолчанию.

Выход из меню

Выход из меню

Нажмите, чтобы отключить компьютер

2

199

17000 190 10000